




Подключение проводников без использования инструментов

Соединитель для сращивания серии 221





Соединитель для сращивания серии 221

Компактная конструкция и подключение без использования инструментов

Устанавливая новые стандарты для всех типов медных проводников сечением от 0,2 до 4 мм², новый соединитель с рычагом для сращивания серии 221 объединяет в изящном корпусе все основные преимущества универсальных компактных клемм серии 221. Клеммы серии 221 с рычагом, благодаря которому нет необходимости в использовании инструментов, обеспечивают простое, быстрое и надёжное подключение проводников. Если необходимо использовать несколько соединителей, то можно применить держатель для модульного монтажа. Держатель вмещает до 5 соединителей. Предлагаются держатели с разгрузкой натяжения проводников или без неё, а также для монтажа на DIN-рейку. Возможен подвесной монтаж, а также крепление держателя с помощью монтажной ножки на защёлке, винтов, кабельных стяжек или на клей. Являясь универсальным решением для подключения, соединитель для сращивания серии 221 обладает компактными размерами. Это не только повышает эффективность монтажа, но и открывает новые сферы применения данного соединителя. В частности, его можно использовать в условиях ограниченного пространства, например в лабораторных и испытательных установках, на производственных испытательных

площадках, при подключении осветительных приборов в подвесных потолках и при удлинении кабелей динамиков в распределительных коробках.

Ваши преимущества:


- Прокладное подключение однопроволочных, многопроволочных и тонкопроволочных медных проводников сечением от 0,2 до 4 мм² в линию.
- Компактная конструкция позволяет выполнять подключение в ограниченном пространстве.
- Отключение и подключение проводников с помощью рычага без использования инструментов.
- Возможны различные виды фиксации и монтажа с помощью держателей.



Как в устройствах, так и на DIN-рейках держатели для соединителей серии 221 обеспечивают модульный монтаж. Держатель вмещает до 5 соединителей. Предлагаются держатели с разгрузкой натяжения проводников или без неё, а также для монтажа на DIN-рейку. Возможен подвесной монтаж, а также крепление держателя с помощью монтажной ножки на защёлке, винтов, кабельных стяжек или на клей.



Являясь универсальным решением для подключения, соединитель с рычагом для срачивания серии 221 обладает компактными размерами. Это не только повышает эффективность монтажа в целом, но и открывает новые сферы применения, например проходное соединение проводов.



Потяните рычаг вверх, вставьте проводник и опустите рычаг вниз. Компактный соединитель для срачивания серии 221 — это универсальный инструмент, который идеально подходит как для лабораторных, так и для производственных испытательных стендов. Кроме того, использование инструментов не требуется, а прозрачный корпус позволяет проверить, правильно ли вставлен проводник.






Соединитель для срачивания серии 221 соединяет все типы медных проводников сечением от 0,2 до 4 мм² в линию — просто, быстро и надёжно. Имея компактную конструкцию, он обладает всеми преимуществами клемм серии 221. Новый соединитель с рычагом, благодаря которому нет необходимости использовать инструменты, обеспечивает простое, быстрое и надёжное подключение проводников.

Технические характеристики

Соединитель с рычагом для срачивания

Артикул	221-2411
	
Описание	Соединитель с рычагом для срачивания
Цвет	Прозрачный корпус; оранжевые рычаги
Диапазон сечения	однопроволочные: 0,2 ... 4 мм ² многопроволочные: 0,2 ... 2,5 мм ² тонкопроволочные: 0,2 ... 4 мм ²
Номинальный ток	32 А
Номинальное напряжение	450 В

Принадлежности

Монтажный держатель с разгрузкой натяжения				Монтажный держатель без разгрузки натяжения			
							
Для винтового крепления		С ножкой на защёлке		Для винтового крепления		С ножкой на защёлке	
							
1 соединитель	221-2501	1 соединитель	221-2511	1 соединитель	221-2521	1 соединитель	221-2531
2 соединителя	221-2502	2 соединителя	221-2512	2 соединителя	221-2522	2 соединителя	221-2532
3 соединителя	221-2503	3 соединителя	221-2513	3 соединителя	221-2523	3 соединителя	221-2533
4 соединителя	221-2504	4 соединителя	221-2514	4 соединителя	221-2524	4 соединителя	221-2534
5 соединителей	221-2505	5 соединителей	221-2515	5 соединителей	221-2525	5 соединителей	221-2535

Аксессуары для монтажных держателей

Артикул	Описание	Применимость	Крепление адаптера	Размеры
209-120	Монтажная ножка	для DIN-рейки 35 мм	крепится к держателю при помощи защёлки	ширина 6,4 мм
209-123	Монтажная ножка для крепления с помощью винтов	для DIN-рейки 35 мм	крепится к держателю при помощи винтов	ширина 6,4 мм
209-119	Монтажный винт	для монтажной ножки (209-120)		
209-1115	Монтажная ножка	для DIN-рейки 15 мм	крепится к держателю при помощи защёлки	ширина 6,4 мм
209-1116	Монтажная ножка для крепления с помощью винтов	для DIN-рейки 15 мм	крепится к держателю при помощи винтов	ширина 6,4 мм

ООО «ВАГО Контакт Рус»

Россия, г. Москва
ул. Илимская, д. 5, корп. 2, БЦ «БизнесДЕПО»
E-mail: info.ru@wago.com
Для заказов: order.ru@wago.com

Веб-сайт: www.wago.ru

Телефон: +7 (495) 223 47 47

Филиалы: г. Казань, г. Самара, г. Чебоксары, г. Новосибирск,
г. Екатеринбург, г. Ростов-на-Дону, г. Санкт-Петербург